



© Gebrauchsanweisung
© Instructions for use
© Mode d'emploi
© Instrucciones para el uso
© Istruzioni per l'uso
© Gebruiksaanwijzing

© Instruções de utilização
© Brugsanvisning
© Bruksanvisning
© Instrukcja obsługi
© Οδηγίες χρήσης
© Návod k použití

© Navodilo za uporabo
© Návod na použitie
© Használati utasítás
© Способ применения
© Kullanma kılavuzu

Maximex

© Textil-FIX-Kleber

Nähen ohne Nadel und Faden - geeignet für alle gängigen textilen Gewebe. Textilkleber zum Säumen und Flicken. Zum dauerhaften oder vorübergehenden Anbringen von textilen Applikationen. Lösemittelfrei, materialgerecht, wasch- und reinigungsbeständig. Hervorragend geeignet auch zur Reparatur von textilen Campingartikeln wie Zelten und Liegestuhlbewehrungen. Gilt nur für bügelfeste Materialien.

Gebrauchsanweisung:

Säumen: Textil-FIX-Kleber mit der Spezial-Auftragstüle dünn auftragen, etwas abtrocknen lassen. Saum umschlagen, Länge überprüfen ggf. korrigieren (Hafteffekt). Bei richtigen Sitz Verfestigung durch Überbügeln. Bei besonders dicken Geweben zunächst einseitig auftragen, umschlagen und dann nochmals beide Seiten einstreichen. Flicken: Den Flicken mit Textil-FIX-Kleber bestreichen und abtrocknen lassen. Flicken positionieren, ggf. Korrigieren und dann überbügeln. Durch den eingebauten Stecknadel-Effekt (Hafteffekt) kann die Position immer vor der endgültigen Verbügelung verändert werden. Mit dieser Technik können auch leicht Applikationen vorübergehend positioniert oder dauerhaft mit textilem Gewebe verbunden werden.

WICHTIG!

Noch nicht abgetrockneter Textil-FIX-Kleber kann mit einem feuchten Tuch oder Schwamm leicht entfernt werden. Geklebte Säume oder Flicken lassen sich durch Überbügeln und sofortiges Auseinanderziehen wieder öffnen. Sehr dünne, leichte Gewebe sollten nicht verarbeitet werden – Textilkleber kann durchschlagen!

Enthält:

Wässrige, Acrylsäureester-Copolymer-Dispersion mit heißseigefähigen Eigenschaften. Absolut frei von organischen Lösemitteln, frei von Polyvinylchlorid und schwermetallhaltigen Stabilisatoren.

Warnhinweis:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

© Quick Mend Fabric Glue

Sewing without needle and thread – suitable for all marketable textile fabrics. Textile adhesive for hems and patches. For lasting or temporary affixing of textile applications. Solvent-free, material-friendly, wash and cleaning-resistant. Excellently suitable as well for the repair of textile camping articles such as tents and recliner fabrics. Only applies to iron proof material.

Instructions for use:

Hems: Apply a thin layer of Fabric Glue with the special application nozzle, then allow to dry somewhat. Fold the hem over, examine and, if necessary, adjust the length (adhesive effect). When the fit is correct, affix it by ironing over it. With very thick fabrics, apply first to one side, fold over and then apply again to both sides.

Patches: Paint the patch with Fabric Glue and leave to dry. Position the patch and, if necessary, correct the respective position and then iron over it. As a result of the integrated sewing needle effect (adhesive), the position can always be altered prior to final ironing. With this technique, light applications can also be temporarily or permanently bonded with textile fabrics.

IMPORTANT!

Fabric Glue that has not yet dried can be easily removed with a damp cloth or sponge. Glued hems or patches can be pulled open by ironing over them again and immediately pulling them apart. Very thin, light fabrics should not be treated – textile glue can seep through!

Contains:

Watery, acrylic-acidic copolymer dispersion with heatsealing properties. Absolutely free of organic solvents, free of polyvinyl chloride and heavy metal content stabilisers.

Warning:

Keep out of reach of children.

© Colle répare-tissu

Coudre sans aiguille et sans fil – adapté pour tous les tissus textiles courants. Colle textile pour ourler et rapiécer. Pour mettre en place des applications textiles de manière durable ou provisoire. Sans solvant, bien adapté au tissu, résistant au lavage et au nettoyage. Convient très bien également pour réparer des articles textiles de camping comme les tentes et les toiles de chaises longues. N'est valable que pour des matières qui se repassent.

Mode d'emploi:

Pour faire un ourlet : appliquer une couche mince de Colle répare-tissu avec la douille spéciale d'application, laisser sécher légèrement. Rabattez l'ourlet, vérifier la longueur, corriger si nécessaire (effet adhésif). S'il est bien en place, le fixer en passant le fer à repasser dessus. Pour les tissus particulièrement épais, appliquer tout d'abord d'un côté, rabattez et repasser une couche des deux côtés. Pour rapiécer: enduire la pièce de Colle répare-tissu et laisser sécher. Positionner la pièce, corriger si nécessaire et passer ensuite le fer à repasser dessus. Grâce à l'effet intégré d'épinglage (colle adhésive), la position peut être toujours modifiée avant le repassage définitif. Avec cette technique, des applications peuvent être également facilement positionnées ou réunies de manière durable avec le tissu textile.

IMPORTANT!

Le Colle répare-tissu qui n'est pas encore sec peut être retiré facilement avec un chiffon ou une éponge humide. Les ourlets ou les pièces collées peuvent être réouverts en passant le fer à repasser dessus et en les séparant immédiatement en tirant. Il ne faut pas utiliser des tissus très minces et légers – la colle risquerait de passer à travers !

Contient:

Dispersion aqueosa d'acrylate copolymère avec des propriétés thermosoudables. Sans aucun solvant organique, sans chlorure de polyvinyle et sans stabilisateurs contenant des métaux lourds.

Avertissement:

Tenir hors de portée des enfants.

© Instrucciones para el uso

Coser sin aguja y sin hilo – apto para todos los tejidos textiles usuales. Pegamento para textiles para coser dobladillos y remendar. Para poner aplicaciones duraderas o provisionales sobre textiles. Sin disolventes, adecuado al material, resistente al lavado y a la limpieza. Excelentemente apto también para la reparación de artículos textiles de camping como tiendas de campaña y revestimiento de tumbonas. Únicamente válido para materiales sólidos al planchado.

Instrucciones de uso:

Costura de dobladillos: Aplicar una capa delgada de Textil-Fix con la boquilla especial para la aplicación, dejar secar corto tiempo. Dar vuelta el dobladillo, comprobar el largo, en caso necesario corregirlo (efecto de adherencia). Cuando esté en la correcta posición afirmarlo planchando. En caso de tejidos demasiado gruesos primeramente aplicarlo en un solo lado, darlo vuelta y luego nuevamente aplicarlo en ambos lados.

Remendar: Cubrir el remiendo con Textil-Fix y dejarlo secar. Posicionar el remiendo, en caso necesario corregirlo y luego plancharlo. Gracias al efecto de estar sujeto con alfileres (material aglutinante) siempre se podrá modificar la posición antes del planchado definitivo. Con esta técnica también se pueden poner posicionar fácilmente en forma provisional las aplicaciones o pueden ser unidas en forma duradera sobre los tejidos textiles.

¡IMPORTANTE!

El Textil-Fix que aún no se haya secado puede ser quitado fácilmente con un paño húmedo. Los dobladillos o remiendos pegados se pueden volver a abrir planchándolos y separándolos inmediatamente. No se deberá aplicar a tejidos demasiado delgados y ligeros. ¡El pegamento para textiles se puede traspasar!

Contiene:

Dispensión acuosa de éster acrílico copolímero con propiedades termosoldables. Absolutamente libre de disolventes orgánicos, sin estabilizadores de cloruro de polivinilo ni con contenido de metales pesados.

Advertencia:

Mantener fuera del alcance de los niños.

© TEXTIL-FIX liquido

Cucire senza ago né filo; idoneo per ogni tipo di prodotto tessile in commercio. Colla per tessuti per fare orli e rattoppi. Idoneo per l'applicazione provvisoria o definitiva di rammendi. Senza solventi, senza sostanze che attaccano il materiale e resistente al lavaggio ed alla pulitura a secco. Ideale anche per le riparazioni di articoli da campeggio, come tende e telai di sedie a sdraio. Vale solo per materiale stirabile.

Istruzioni d'uso:

Fare orli: applicare un leggero strato di Textil-fix liquido usando lo speciale beccuccio d'applicazione, attendere un poco che si asciughi. Ripiegare l'orlo, controllare l'altezza, eventualmente correggerla (effetto adesivo). Non appena trovata la misura giusta, passare il ferro caldo. In caso di tessuto resistente, applicare prima su di un lato, ripiegare e poi passare nuovamente su ambedue i lati. Rattoppare: cospargere Textil-fix e lasciare asciugare. Posizionare il rattoppo, eventualmente correggere la posizione e poi passare il ferro caldo. Grazie all'effetto cucitura (adesione) la posizione finale può sempre essere modificata prima del passaggio definitivo. Con questa tecnica è possibile posizionare delle applicazioni leggere provvisoriamente o definitivamente a materiali tessili.

Importante!

Textil-fix non ancora essiccato può essere tolto senza problemi con un panno umido o con una spugnetta. Orli o rattoppi già terminati possono essere rimossi passando il ferro caldo e poi separando le parti.

Tessuti particolarmente sottili non dovrebbero venire lavorati, perché c'è il pericolo che la colla li trapassi!

Contiene:

Dispersione aquosa polimera ed estere di acido acrilico, con proprietà sigillante a caldo. Privo di solventi organici, di cloruro di polivinile e stabilizzatori contenenti materiali pesanti.

Avvertenze di pericolo:

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

© TEXTIL-FIX Vloeibaar

Naaien zonder naald en draad – geschikt voor alle gangbare weefsels van textiel. Textiellijn voor het maken van zomen in het repareren van textiel. Voor het duurzaam of tijdelijk aanbrengen van stukjes textiel. Zonder oplosmiddelen, aangepast op het materiaal, wasen reinigingsbestendig. Ook uitstekend geschikt voor het repareren van campingartikelen van textiel, zoals tenten en het doek van ligstoelen. Geldt alleen voor strijkvaste materialen.

Gebruiksaanwijzing:

Het maken van een zoom: Textil-fix met het speciale tuitje dun opbrengen en een beetje laten opdrogen. De zoom omslaan en controleren of de lengte goed is en indien nodig corrigeren (hechteffect). Wanneer de zoom goed zit, deze verstevigen door er met een strijkijzer overheen te strijken. Bij bijzonder dikke weefsels allereerst enkelzijdig opbrengen, de zoom omslaan en dan nogmaals beide kanten insmeren. Repareren: de lap met Textil-fix insmeren en laten drogen. De lap vervolgens op de juiste plaats aanbrengen, eventueel corrigeren en er dan overheen strijken met een strijkijzer. Door het ingebouwde naaldeffect (hechtlijn) kan de plaats altijd nog worden veranderd voor u er definitief met het strijkijzer overheen strijkt. Met behulp van deze techniek kunnen bij appliquédruk ook oplegstrukken gemakkelijk tijdelijk in de juiste positie worden gebracht dan wel duurzaam op textiele weefsels worden vastgeplakt.

BELANGRIJK!

Nog niet opgedroogde Textil-fix kan gemakkelijk worden verwijderd met behulp van een vochtige doek of een spons. Gelijkende zomen of lappen stof kunnen weer worden losgehaald door er met een strijkijzer overheen te strijken en de stof direct van het textiel te trekken. Zeer dunne, lichte weefsels dienen eigenlijk niet te worden verwerkt – textiellijn kan doorslaan!

Ingrediënten:

Waterige acryluurester-copolymeer-dispersie met seal-eigenschappen bij hoge temperatuur. Absoluut vrij van organische oplosmiddelen en vrij van polyvinylchloride en stabilisatoren die zware metalen bevatten.

Waarschuwing:

Buiten het bereik van kinderen houden.



④ Gebrauchsanweisung
④ Instructions for use
④ Mode d'emploi
④ Instrucciones para el uso
④ Istruzioni per l'uso
④ Gebruiksaanwijzing

④ Instruções de utilização
④ Brugsanvisning
④ Bruksanvisning
④ Instrukcja obsługi
④ Οδηγίες χρήσης
④ Návod k použití

④ Navodilo za uporabo
④ Návod na použitie
④ Használati utasítás
④ Способ применения
④ Kullanma kılavuzu

Maximex

④ Cola líquida e rápida para têxteis

Coser sem agulha nem linha - adequado para todos os tecidos usuais. Cola de têxteis para fazer bainhas e remendos. Para colocar aplicações têxteis de um modo duradouro ou passageiro. Não contém solventes, apropriado para o material, à prova de lavagem e limpeza. Excelente para reparações de artigos têxteis de camping, como tendas e revestimentos de cadeiras de repouso. Só é válido para materiais que possam ser engomados com ferro eléctrico.

Instruções de utilização:

Embeinhar: Espalhar uma camada fina da cola rápida com o bico especial, deixar secar um pouco. Dobrar a bainha, verificar os comprimentos e sendo necessário corrigir (efeito de adesão). Quando está bem assente, fixar passando com o ferro de engomar. Em tecidos muito grossos espalhar primeiro num lado, dobrar e a seguir espalhar outra vez uma camada em ambos os lados.

Remendar: Espalhar a cola rápida no remendo e deixar secar. Colocar o remendo na posição, sendo necessário corrigir a mesma e passar depois com o ferro por cima. Através do efeito incorporado de alfinetes (Cola de contacto) pode modificar-se sempre a posição antes da passagem a ferro de engomar final. Com esta técnica pode com facilidade positionar-se temporariamente aplicações ou juntar tecidos definitivamente.

IMPORTANTE!

Cola rápida ainda não totalmente seca pode ser eliminada com um pano húmido ou uma esponja. Bainhas coladas ou remendos podem ser abertos se forem engomados e imediatamente separados um do outro. Tecidos muito finos e leves não devem ser usados para esta colagem porque a cola de têxteis pode atravessar os tecidos.

Contém:

Dispersão aquosa de acrilato de copolímero com propriedades de selagem a quente. Totalmente livre de solventes orgânicos, sem cloretos de polivinilo e estabilizadores com metais pesados

Chamada de atenção:

Manter fora do alcance das crianças.

④ TEXTIL-FIX Flydende

Syning uden nål og tråd - velegnet til alle gængse tekstilmateriale. Tekstilkæber til somme og lapper. Til vedvarende eller midlertidig anbringelse af tekstile applikationer. Fri for oplosningsmidler, materialevenlig, vaske- og rengøringsbestandig. Også særligt velegnet til reparation af tekstile campingartikler som telte og betræk på liggestole. Gælder kun for strygefaste materialer.

Brugsanvisning:

Sømning: Påfør et tyndt lag Textil-Fix med det specielle påføringsrør, lad midlet tørre noget. Omboj sommen, kontroller og ret evt. længden (hæfteffekt). Når sommen sidder rigtigt, fastgøres den ved strygning. Ved særligt tykke stoffer påføres midlet først på den ene side, derefter ombojning og ny påføring på begge sider.

Lapning: Påfør Textil-Fix på lappen, og lad tørre. Anbring lappen, ret evt., og stryg så hen over den. Takket væren den indbyggede knappenlæseffekt (permanentkæber) kan placeringen altid ændres for endelig påstrygning. Med denne teknik kan applikationer også let positioneres midlertidigt eller forbides vedvarende med tekstile stoffer.

VIGTIGT!

Textil-Fix, som endnu ikke er torret, kan let fjernes med en fugtig klud eller svamp. Klæbede somme eller lapper kan åbnes igen ved at stryge delene og straks trække dem fra hinanden. Meget tynde og lette stoffer bør ikke behandles - tekstilkæber kan trænge igennem stoffet!

Indeholder:

Vandig acrylyreester-copolymer-dispersion med varmforgelsingsegenskaber. Absolut fri for organiske oplosningsmidler, fri for polyvinylchlorid og tungmetalholdige stabilisatorer.

Advarselsavisning:

Opbevares utilgængeligt for børn.

④ TEXTIL-FIX Vätska

Sy utan nål och tråd - lämpligt för alla vanliga textillar. Textillim för sömmar och lappning. För permanenta eller tillfälliga textillapplikationer. Utan lösningsmedel, lämpligt för materialet, tål vanlig och kemisk tvätt. Mycket lämpligt för reparation av campingutrustning som tältväggar och liggstolstyger. Observera! Gäller endast för material som tål strykning.

Bruksanvisning:

Sömmar: Påför Textil-Fix tunt och låt det torka något och vik därefter sömmen, kontrollera resp korrigera längden (vidhäftning) och stryk den med ett strykjärn när den är riktig. Vid särskilt tjocka tyger: Påför först på ena sidan, vik och påför därefter på båda sidorna. Lappning: Påför Textil-Fix på lappen och låt torka något. Positionera lappen, korrigera vid behov och stryk därefter över den. Genom den inbyggda vidhäftningseffekten kan lappens läge alltid ändras innan den stryks. Med hjälp av denna teknik kan även applikationer positioneras tillfälligt eller permanent på olika textillar.

OBS!

Innan Textil-Fix har torkat helt kan det lätt avlägsnas med en fuktig lapp eller svamp. Limmade sömmar kan tas isär och lappar tas av direkt igen efter strykning. Textil-Fix bör inte användas på mycket tunna och lätta tyger eftersom det kan tränga igenom tyget.

Innehåller:

Vattning acrylyreester-kopolymer-lösning med varmforgelsingsegenskaper. Innehåller varken organiska lösningsmedel, polyvinylchlorid eller tungmetallhaltiga stabilisatorer.

Varningsanvisningar:

Förvaras oätkomligt för barn.

④ TEXTIL-FIX w płynie

Szycie bez igły i nici – przygotar nadaje się do wszelkich tkanin tekstylnych. Klej do tekstyliów przeznaczony do obrębiania i nakładania lat. Do trwałego i tymczasowego nakładania aplikacji tekstylnych. Nie zawiera rozpuszczalników, odpowiedni do materiałów, odporny na pranie i czyszczenie. Świecznie nadaje się również do naprawiania tekstylnych elementów sprzątu campingowego, takiego jak np. namioty czy naciągi tekstylne leżaków. Dotyczy tylko materiałów nadających się do prasowania.

Instrukcja użtykowania:

Obrębianie: Textil-Fix nanieść dozownikiem cienką warstwą na tkaninę, pozostawić do przeschnięcia. Zalozyć brzeg, sprawdzić długość, w razie potrzeby poprawić (efekt przyczepiania). Jeśli brzeg został zalożony poprawnie, zaprasować go na stałe. W przypadku bardzo grubych tkanin, preparat najpierw nanieść na jedną stronę, złożyć brzeg, a potem nanieść jeszcze raz na obie strony. Nakładanie lat: Łatę posmarować Textil-Fixem i pozostawić na chwilę do przeschnięcia. Nalożyć latę, skorygować jej położenie i następnie zaprasować. Dzięki działaniu podobnemu do stosowania szpilek (efekt przyczepiania), zawsze można zmienić ulożenie laty przed jej ostatecznym zaprasowaniem. Taka technika daje możliwość łatwego umieszczenia aplikacji na materiale tymczasowu lub też łączenia ich z tkaniną w sposób trwałego.

WAŻNE!

Niewyschnięty Textil-Fix można łatwo usunąć za pomocą wilgotnej ścieżeczki lub gąbki. Naklejone obręby i laty można ponownie otworzyć przez przeprasowanie ich i natychmiastowe odparwanie od siebie złączonych brzegów. Preparat nie należy stosować w wypadku tkanin bardzo cienkich i delikatnych – klej może przebiąć na prawą stronę!

Zawiera:

Wodna zawiesina kopolimeru akrylanowego podatnego na zgzewanie. Całkowicie wolny od rozpuszczalników organicznych, nie zawiera polichlorukwinu i stabilizatorów zawierających metale ciężkie

Ostrzeżenie:

Utrzymywać w miejscu niedostępny dla dzieci.

④ Kólla rafimatos, ugrád

Rápmo χωρίς βελόνα και κλωστή – κατάλληλο για όλα τα κοινά υφάσματα. Κόλλα για υφάσματα για τον ποδόγυρο και για μπαλώματα. Για την διαρκή ή προσωρινή πρόσθεση υφασμάτων σε υφάσματα. Χωρίς διαλύτες, κατάλληλο για υφάσματα, αντέχει στο πλύσιμο και στο στεγνόν καθαρισμό. Εξαιρετικά κατάλληλο για την επιδόρθωση υφασμάτων ειδών κάμπινγκ, όπως για σκηνές και για υφάσματα για ξαπλώστρες. Ισχύει μόνο για υλικά που σιδερώνονται.

Οδηγίες χρήσης:

Ποδόγυρος: Τοποθετήστε λεπτό στρώμα Κόλλα υφάσματος με την ειδική σπάτουλα και αφήστε το να στεγνώσει. Γιρίστε τον ποδόγυρο, ελ-έγγετε το μήκος, ενδεχομένως διορθώστε το (κόλλημα). Εάν είναι σωστό το μήκος, στερεώστε το με σιδέρωμα. Σε πολύ χοντρά υφάσματα βάλτε πρώτα στη μία μεριά, γιρίστε το ύφασμα και μετά ξαναβάζετε και στη δύο πλευρές. Μπλάωμα: Αλεύτε το μπλάωμα με Stoff-Fix και αφήστε το λίγο στον αέρα να στεγνώσει. Τοποθετήστε το μπλάωμα στη σωστή του θέση, ενδεχομένως διορθώστε τη θέση, και σιδερώστε το. Με το ενοωματώμένο εφέφε καρφιτών (προσωρινό κόλλημα) μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αλλάξετε τη θέση πριν από το τελικό σιδέρωμα. Χάρη σε αυτή την τεχνική μπορείτε να τοποθετήσετε και προ-σωρινά για μεγάλη διάρκεια άλλα κοιμάτια υφασμάτων σε ύφασμα.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Εύκολο μπορείτε να απομακρύνετε το Κόλλα υφάσματος με ένα υγρό πανί ή σφουγγάρι, εφ-όσον δεν έχει στεγνώσει ακόμη. Κολλημένοι ποδόγυροι ή μπαλώματα μπορούν να ανοιχτούν εφόσον ξανασιδερωθούν. Να μην επεξεργάζετε πολύ λεπτά υφάσματα – η κόλλα μπορεί να περάσει μέσα και να φανεί στην άλλη πλευρά!

Περιέχει:

Υδατική διασπορά συμπολυμερούς εστέρος ακρυλικού οξείδων με ιδιότητες θερμοαυγκόλλησης. Απόλυτα ελεύθερο από οργανικούς διαλύτες, από πολυμερές χλωριούχου βινυλίου και σταθεροποιητές βαρέων μετάλλων.

Προειδοποίηση:

Μακριά από παιδιά.

④ Tekutý prostředek na opravu textilií

Šíti bez jehly a nitě – vhodný na všechny běžné textilní tkaniny. Lepidlo na lemování a záplátování textilií. Vhodné k trvalému či dočasněmu nalepení textilních aplikací. Neobsahuje rozpouštědla, šetrný k materiálu, odolný proti praní a čištění. Skvěle se hodí k opravě textilních táborkových potřeb, jako jsou stany a potahy lehátek. Platí pouze pro materiály stálé v žehlení.

Návod k použití:

Lemování: Speciální aplikácií trubičkou naneste tenkou vrstvu prostředku na opravu textilií a nechejte ji trochu zaschnout. Přehněte okraj, zkонтrolujte a příp. opravte délku (adhezivní efekt). Při správném umístění zpevněte lemy přezehlením. V případě mimořádně tlustých tkanin naneste prostředek nejprve na jednu stranu, přehněte tkaninu, a poté znova potřete obě strany.

Látky: Potřete záplatu prostředkem na opravu textilií a nechejte jej zaschnout. Umistěte záplatu do správné polohy, případně ji upravte a poté ji přezehlete. Díky špendlíkovému efektu (adhezivní lepidlo) lze polohu před konečným přezehlením vždy změnit. Timto způsobem můžete na textilní tkaninu snadno umístit dočasně aplikace nebo je s ní trvale slepit.

DŮLEŽITÉ! Nezaschlý prostředek na opravu textilií lze snadno odstranit vlhkou utěrkou nebo houbičkou. Slepěné lemy nebo záplaty lze odstranit přezehlením a okamžitým odlepěním. Neměli byste zpracovávat velmi tenké, lehké tkaniny – lepidlo na textil by skrz ně mohlo proniknout!

Obsahuje:

Vodná disperze kopolymeru esteru kyseliny akrylové s termolepivými vlastnostmi. Zcela bez obsahu organických rozpouštědel, bez obsahu polyvinylchloridu a stabilizátorů s obsahem těžkých kovů.

Výstraha:

Uchovávejte mimo dosah dětí.



(D) Gebrauchsanweisung
(B) Instructions for use
(F) Mode d'emploi
(E) Instrucciones para el uso
(I) Istruzioni per l'uso
(NL) Gebruiksaanwijzing

(P) Instruções de utilização
(DK) Brugsanvisning
(S) Bruksanvisning
(PL) Instrukcja obsługi
(GR) Οδηγίες χρήσης
(CZ) Návod k použití

(SL) Navodilo za uporabo
(SK) Návod na použitie
(H) Használati utasítás
(RUS) Способ применения
(TR) Kullanma kılavuzu

Maximex

(B) SREDSTVO ZA POPRAVLJANJE BLAGA tekoče

Šivanje brez igle in niti – primerno za vse običajne tkanine. Lepilo za tekstil za obrobljanje in krpanje. Za trajno ali začasno pridritev tekstilnih aplikacij. Brez razredil, ustrezno materialu, obstojno pri pranju in čiščenju. Odlično tudi za popravilo tekstilnih izdelkov za kampiranje kot so šotori in ležalne površine pri ležalnikih. Velja samo za material, ki se lahko lika.

Navdilo za uporabo:

Obrobljanje: Sredstvo za popravljanje blaga nanesite na tanko s posebnim nastavkom za nanašanje in pustite, da se malo posuši. Rob zavijajte, preverite dolžino in po potrebi popravite (učinek oprijeema). Če pravilno sedi, uvrstite z likanjem. Pri posebej debelih tkaninah najprej nanesite na eno stran, zavijajte in potem še enkrat premažite obe strani.

Krpanje: Krpo premažite s sredstvom in pustite, da se posuši. Krpo nastavite, po potrebi popravite in potem prelikajte. Z vgrajenim učinkom buckice (leplilo) lahko položaj pred dokončnim likanjem vedno spremeni. S to tehniko lahko tudi preprosto začasno nastavite aplikacije ali jih trajno povežete s tekstilom.

POMEMBO!

Še nepošušeno sredstvo lahko preprosto odstranite z vlažno krpo ali gobo. Zlepiljene robeve ali krpe lahko ponovno odprete tako, da jih prelikate in takoj potegnete na razen. Zelo tankih, lahkih tkanin ne smete obdelovati – lepilo za tekstil lahko prodre skozi!

Sestavine:

Vodna disperzija kopolimera estra akrilne kisline z lastnostmi vročega lepljenja. Popolnoma brez organskih topil, brez polivinilklorida in stabilizatorjev, ki vsebujejo težke kovine.

Opozorilo:

Ne sme priti v roke otrokom.

(B) Tekuté lepidlo na opravu textilií

Zašívajte bez ihly a nite – lepidlo je určené pre všetky bežné textilné látky. Lepido na textil určené na lemovanie a záplaty. Na trvalé alebo dočasné upevnenie textilných aplikácií. Bez rozprúšťania, vhodné pre materiál, stabilné aj pri praní a čistení. Vyborne sa hodí aj na opravy textilných kempingových predmetov ako stanov a poťahov ležadiel. Vzťahuje sa len na žehličné materiály.

Návod na použitie:

Lemovanie: Naneste lepidlo špeciálnym dávkovačom v tenkej vrstve a nechajte mierne zaschnúť. Zahnite lem, skontrolujte dĺžku a prípadne ju upravte (efekt prínavosti). Keď bude olemonanie správne, spnivite ho prežehlením. Pri zvlášt hrbúcich látkach naneste lepidlo najprv na jednu stranu, preložte a potom ním znova potrite obidve strany.

Plátanie: Natrite záplatu lepidlom a nechajte zaschnúť. Umiestnite záplatu, prípadne ju upravte a potom prežehlite. Pomocou takzvaného špendlíkového efektu (prínavé lepidlo) môže byť umiestnenie pred konečným prežehlením zmenené. Pomocou tejto techniky môžu byť rôčne aplikácie umiestnené aj dočasne, alebo sa dajú spojiť s textiliou natrvalo.

UPOZORNENIE!

Lepido sa dá ešte pred zaschnutím jednoducho odstrániť navlhčenou utierkou alebo špongiou. Prilepené záplaty alebo lemy sa dajú prežehliť a okamžitým odtiahnutím od seba znova otvoriť. Nepoužívajte na veľmi tenké a ľahké látky – textilné lepidlo môže presiaknut!

Obsah:

Vodnatá disperzia esteru kyseliny akrylovej a kopolyméru s vlastnosťami, ktoré umožňujú zlepenie teplom. Bez akýchkoľvek organických rozpúšťadiel, bez polyvinylchloridu a stabilizátorov obsahujúcich ďalšie kovy.

Varovanie:

Uchovávajte mimo dosahu detí.

(P) Textil-FIX ragasztó

Varrás tú és cérra nélkül - minden normál textilhez használható. Textilragasztó szegéshész és javításhoz. Tartós vagy ideiglenes szővet- és ruhajavításokhoz. Oldószermentes, az anyagnak megfelelő, mosás- és tisztításálló. Kiválóan alkalmas Kempingeszközök, például sátrák és Kempingszékhuzatok javításához is. Csak vasalásálló anyagokhoz használható.

Használati útmutató:

Szegés: Vigyen fel egy vékony réteg Textil-FIX ragasztót az anyagra a speciális cső segítségével. Hajtsa be a szegélyt, ellenőrizze a hosszúságot, ha szükséges, javítsa (ragasztóhatás). A megfelelő beállítás után rögzítse vasalással. Nagyon vastag szövetek esetén először az anyag egyik oldalára hordja fel a ragasztót, hajtsa fel a szövetet, majd tegyen ragasztót a szemben lévő szövetoldalra is. Javítás: Vonja be Textil-FIX ragasztót a foltot, majd hagyja száradni. Helyezze fel a foltot, szükség esetén igazítás meglévő ragasztóval. A speciális (öntapadó) ragasztónak köszönhetően a folt helyesen megvaltoztathatja a véglegesítő levasalás előtt. Ezzel a technikával könnyű rávárrókat ideiglenesen is felragaszthat egy szövetre, mielőtt azokat tartósan is az anyaghoz rögzíti.

FONTOS!

A még meg nem száradt Textil-FIX ragasztó egy nedves törlőronggyal vagy szivaccsal könnyen eltávolítható. A leragasztott szegélyek vagy foltok átvasalással és az azt követő azonnali szétfelvásztással ismét kibonthatók. Nagyon vékony, könnyű szövetekhez nem szabad a termék használni, mert a textilragasztó átúthat az anyagon.

Összetétel:

Vizes, akrilsav-észter-kopolimer diszperzió, hőre záródó tulajdonságokkal. Szerves oldószerrel-, polívinil-klorid) és nehézfém-tartalmú stabilizálószerrel.

Figyelmeztetés:

Gyermekekkel elzárvá tartandó.

(RUS) Жидкий клей для ткани

Шить без иголки и нитки. Клей пригоден для всех распространенных текстильных волокон. Текст-ильный клей предназначен для подрубки кромок и наложения заплаток. Он может использоваться для постоянного или временного нанесения апп-ликаций. Клей не содержит растворителей, соответствует требованиям материала, устойчив к стирке и трению. Он великолепно подходит и для починки текстильных принадлежностей для кемпинга, как, например, палаток и тканых поверхностей шезлонгов. Действительно только для устойчивых к гляжению утюгом материалов.

Способ применения:

Подрубка кромки: Нанести тонкий слой клея с помощью специального наконечника, дать подсохнуть. Подвернуть кромку, перепроверить длину и в случае необходимости откорректировать (эффект прилипания). Если параметры верны, затвердевание клея происходит за счет заглаживания утюгом. В случае особо толстых тканей, клей сначала нанести на одну сторону, затем завернуть ткань и еще раз смазать обе стороны kleem.

Заплатки: Смазать заплатку kleem и дать ему высохнуть. Разместить заплатку на желаемом месте, в случае необходимости откорректировать и пропутюжить. За счет „эффекта булавки“ (клей) расположение заплатки до окончательного заутюживания всегда можно изменить. С помощью этой техники также легко можно временно размещать аппликации или постоянно соединять их с текстильным материалом.

ВАЖНО!

Еще не высохший клей можно легко удалить влажной тряпкой или мочалкой. Склленные кромки или заплатки можно отделить от ткани, если их пропутюжить и сразу же разъединить. Не следует обрабатывать очень тонкие, легкие ткани, так как клей может просочиться!

Состав:

Водная дисперсия сополимера сложного эфира акриловой кислоты со свойствами термосварки. Не содержит абсолютно никаких органических растворителей, поливинилхлорида и стабилизаторов, содержащих тяжелые металлы.

Предупреждающее указание:

Не допускать попадания в руки детей.

(TR) Tekstil-FIX-Yaşırıcı

İğne ve iplik kullanmadan dikmek – piyasadaki tüm yaygın tekstil kumaşlarına uygundur. Kenar kıvrıma ve yama için tekstil yapıştırıcı. Tekstil uygulamalarını kalıcı veya geçici şekilde tutturmak için. Çözücü madde içermez, malzemeye dost, yıkanmaya ve temizlemeye dayanıklı. Çadr ve şezlong örtüler gibi tekstil kamp malzemelerini onarmak için de oldukça uygundur. Sadece tületemeye dayanıklı malzemeler için geçerlidir.

Kullama talimatı:

Kenar kıvrımı: Tekstil-FIX-Yaşırıcıyı özel uygulama ağı ile ince bir tabaka halinde sürünen, biraz kurumasını bekleyin. Kenarı katlayın, uzunluğu kontrol edin gerekirse düzeltin (yaşırtırma etkisi). Doğru oturduğunda üzerini ütüleyerek sağlamlaştırın. Çok kalın kumaşlarda önce bir tarafa sürünen, katlayın ve sonra bir kez daha iki tarafa da sürünen. Yama yapma: Yamanın üzerine Tekstil-FIX-Yaşırıcı sürünen ve kurumasını bekleyin. Yamayı uygun pozisyonuna getirin, gerekirse düzeltin ve ardından üzerini ütüleyin. Gömme işe etkisi sayesinde (yaşırtırıcı tutkal) pozisyon her zaman son tülemeden önce değiştirilebilir. Bu teknoloji ile kolaylıkla uygulamalar geçici olarak pozisyonlanabilir veya sürekli şekilde tekstil kumaşla birleştirilebilir.

ÖNEMLİ!

Henüz kurumamış olan Tekstil-FIX-Yaşırıcı nemli bir bezle veya süngerle kolayca temizlenebilir. Yaşırtırılmış kenarlar veya yamarlar üzerlerini ütüledikten sonra hemen çekip ayrılarak tekrar açılabilirler. Çok ince, hafif kumaşların işlenmemesi tavsiye edilir. Tekstil yapıtırcı diğer tarafa çababilir!

İçeriği:

İslı yapışma özelliğine sahip sulu, akrilik asit ester kopolimer dispersiyonu. Kesinlikle organik çözücüler içermez, polivinil klorür ve ağır metal içeren stabilizatörler içermez.

Uyarı:

Cocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

Importeur in der Schweiz:

dipiù SA, Rte du Bleuet 7, CH-1762

Givisiez

Tel. 026-4704747

Kunden-Hotline : 0800-508001

Tox Info Suisse (24h) 145

Wenko-Wenselaar GmbH & Co. KG

Im Hülsenfeld 10 · 40721 Hilden-Germany

Tel. +49 2103 573-0 · Festnetztarif

service@wenko.de · www.wenko.com